



Linha BD 1001

É a linha de computadores BD INFORMÁTICA pronta para instalação do Sistema Operacional.

Para opções de expansão, consulte as possibilidades abaixo.

PN CS17BS57AL15AC

EAN 7898585810663

NCM 8471.50.10

### COMPOSIÇÃO

- PROCESSADOR INTEL CORE I3-10100F, 4-CORE, 8-THREADS, 3.6GHZ (4.3GHZ TURBO), CACHE 6MB, LGA1200, BX8070110100F
- PLACA MAE PCWARE Modelo IPMH510E
- Memória SUPORTE ATÉ 64GB / Ad4u2400w4g17-b-4GB x2
- Fonte ATX Bivolt Chaveada
- Gabinete Minitorre/sff 1 Baia Preto BD INFORMÁTICA
- Acompanha kit mouse e teclado (KM2928 / OP-D4333) BD INFORMÁTICA

### PAINEL TRASEIRO

- 1x PS2 combo connector
- 1x Serial port (COM1 port)
- 1x HDMI port
- 1x D-sub port (VGA port)
- 1x DVI-D port– 1x DP port
- 2x USB 3.2 Gen1x1 ports
- 1x RJ45 LAN connector
- 4x USB 2.0 ports

- 1x Audio 6-ch jacks (line-in, line-out, microphone)

### PAINEL FRONTAL

- 2 x USB 2.0
- 2 x Conectores de Áudio (Saída de Áudio e Entrada Microfone)

### USB

- 3.2 - 2x portas no painel traseiro, 1x porta onboard (opcional via cabo)
- 2.0 - 4x portas no painel traseiro, 1x portas onboard (opcional via cabo)

### EXPANSÃO

- 1x PCI Express x16 Gen4 slot, (AFOX Radeon R5 220 1GB - AFR5220-1024D3L9-V2)
- 2x PCI Express x1 Gen3 slot, 1x PCI slot,
- 1x M.2 slot para 2260/2280 SSD (suporta PCIe4 Gen3 (máx.) / SAA (sata 3.1 compartilhado com M.2)

### REDE

- 1x Gigabit Fast Ethernet Controller

### ARMAZENAMENTO

- 1 x SSD 2.5" até 4TB M2/SATA3 / **Samsung PM961 256GB**, Internal (MZVLQ2560) Solid State Drive
- 1 x HD 3.5" até 4TB (LEITOR DVDRW IHAS122)

### CONECTORES INTERNOS

- 1x 24-pin ATX Power Supply conector
- 1x 8-pin ATX 12V Power conector
- 1x 4-pin CPU\_FAN conector





- 1x 4-pin SYS\_FAN conector
- 1x USB 3.2 Gen1x1 header supports additional two USB 3.2 Gen1X1 ports
- 1x USB 2.0 headers support additional two USB 2.0 ports
- 4x SATA 6GB/s connectors
- 1x Front Panel audio header
- 1x Front Panel switch/LED header
- 1x Onboard parallel port header
- 1x COM header
- 1x Clear CMOS jumper
- 1x Trusted platform module header (TPM)
- 1x Buzzer e Case open head (intrusion sensor)

#### **Sistema Operacional:**

- Suporte para Windows 10 PRO de 64 bits

#### **COMPUTADOR BD 1001**

- **PROCESSADOR INTEL:** CORE I3-10100F, 4-CORE, 8-THREADS, 3.6GHZ (4.3GHZ TURBO), CACHE 6MB, LGA1200, BX8070110100F
- **PLACA MAE:** PCWARE Modelo IPMH510E
- **ARMAZENAMENTO:** SSD 256 NVME M.2
- **MEMORIA:** 8 GB DDR 4 2666 GHZ – 2X4
- **UNIDADE DE GRAVAÇÃO:** CD/DVD
- **MOUSE 800 DPI USB / TECLADO USB ABNT2 107 TECLAS**
- **SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16**
- **MONITOR:** AOC/22B1HM5
- **SISTEMA OPERACIONAL:** WINDOWS 10 PRÓ
- **SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS (COM ACIONADOR NO GABINETE)**
- **CORES CONFORME TERMO DE REFERENCIA**



